



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

بشأن التدخلات الوقائية للأمراض المعدية

المحترمين

السادة منتسبي غرفة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم الغرفة التجارية بمكة المكرمة أطيب التحية والتقدير ...

تلقت غرفة مكة خطاب اتحاد الغرف التجارية (13/45529400) وتاريخ 1447/01/27 هـ، إشارة الى خطاب هيئة الصحة العامة "وقاية" رقم (101-47-007781) وتاريخ 20 محرم 1447 هـ، والمشار فيه الى قيام الهيئة بدراسة التدخلات الوقائية للأمراض المعدية التالية المكورات النيسيرية السحائية وفيروس المخلوي التنفسي وفيروس الإنفلونزا، وتوصي بما يلي:

أولا/ التوصيات المتعلقة بلقاح المكورات السحائية من المجموعة المصلية ب (MenB):

توصي الهيئة بإعطاء لقاح المكورات النيسيرية السائحة من المجموعة المصلية ب (MenB) لفئات محددة معرضة لخطر الإصابة بسبب حالتهم الصحية أو بسبب تزايد خطر تعرضهم للميكروب والتي تشمل الآتي:

- المرضى الذين يعانون من ضعف وظيفي في الطحال (مثل مرضى الأنيما المنجلية) أو الذين أجرى لهم استئصال الطحال.
- المرضى الذين يعانون من نقص أو غياب مكونات الجهاز المكمل (Complement Deficiency).
- المرضى الذين يخضعون لعلاجات مثبطة لمكونات الجهاز المكمل (Complement inhibitors) مثل إيكوليزوماب (eculizumab) أو رافوليزوماب (Ravulizumab)
- الأطفال بعد التعافي من مرض التهاب السحايا النيسيرية وذلك بعد تقييمهم من قبل الطبيب المعالج.
- العاملين الصحيين في المختبرات الذي يتعاملون مع عزل المكورات السحائية النيسيرية.
- الأشخاص المعرضين للإصابة أثناء حدوث تفشي المكورات السحائية النيسيرية المجموعة المصلية ب.

كما توصي بإعطاءهم ثلاث جرعات من اللقاح للفئات الموضحة أعلاه، الجرعة الثانية بعد شهرين من الجرعة الأولى والجرعة الثالثة بعد ستة أشهر، مع إمكانية إعطاء جرعات تنشيطية بحسب تقييم الطبيب المعالج لكل حالة.

اسم اللقاح: (4C MenB) للفئة العمرية شهرين فأكثر (Men-BFHBP) للفئة العمرية عشرة سنوات فأكثر.

ثانيا/ فيما يخص التوصيات المتعلقة بلقاحات الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للبالغين الأكبر سنا:

أمين عام غرفة مكة المكرمة



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية الأعمال والمجتمع

تعميم

توصي الهيئة بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية 60 عام وأكبر ولديهم إحدى عوامل الخطورة الموضحة أدناه بلقاح الفيروس التنفسي المخلوي بجرعة واحدة إذا لم يتلقوا اللقاح من قبل وذلك للفئات التالية :

- أمراض القلب المزمنة (مثل فشل القلب) .
- أمراض الكلى المزمنة .
- مرض السكري .
- أمراض الكبد المزمنة (مثل تلف الكبد)
- سكان مرافق الرعاية طويلة الاجل
- أمراض الرئة أو جهاز التنفسي المزمنة (مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو)
- حالات ضعف المناعة المتوسطة الى الشديدة
- أمراض الدم المزمنة (مثل الأنيميا المنجلية والثلاسيميا)
- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم 40 كجم / م²)
- جميع البالغين بعمر 75 سنة وأكبر
- الأمراض العصبية المزمنة أو الاضطرابات العصبية العضلية التي تؤثر على مجرى التنفس او عضلات الجهاز للتنفسي .

كما توصي بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية 50 الى 59 سنة ولم يتلقوا اللقاح من قبل ولديهم إحدى عوامل الخطورة المشار إليها أعلاه بناء على التقييم وتوصية الطبيب المعالج .

ثالثا / التوصيات المتعلقة بلقاح الإنفلونزا الثلاثي ومقارنته بلقاح الإنفلونزا الرباعي :

نوصي الهيئة بأفضلية استخدام لقاح الإنفلونزا الثلاثي بدل من لقاح الإنفلونزا الرباعي، وذلك نظرا لعدم رصد سلالة Yamgata عالميا أو محليا ولعدم ارتباطها بتفشيات مؤكدة لفيروس الإنفلونزا، وكما توصي بأفضلية استخدام لقاح الإنفلونزا الثلاثي عالي الجرعات الرباعي، مع أهمية استمرار تقييمها سنويا نظرا للطبيعة المتغيرة لسلالات الإنفلونزا واستنادا الى مستجدات بيانات الترصد الوبائي المحلي والعالمي .
وعليه، أمل من سعادتكم المنشآت الصحية من مشركي الغرفة الالتزام بالتوصيات المذكورة أعلاه .

وتقبلوا فائق التقدير ،،،

أمين عام غرفة مكة المكرمة